



Società Italiana di Andrologia SIA



siaandrologiaitaliana



@AndrologiaSia



SIA ANDROLOGIA



Compilate il questionario al seguente link:

www.prevenzioneandrologica.it

Questionario per
il maschio




SCAN ME

Questionario per
partner



SCAN ME



Periodico della Campagna



promossa dalla
Società Italiana di Andrologia (SIA)
con il contributo di:



MARZO [2023]

Il nostro staff

Direttore Responsabile
Carlotta Spera

Direttore Scientifico
Ciro Basile Fasolo

Caporedattore
Francesco Gaeta

Team redazione
Marco Bitelli
Stefano Lauretti
Carlos Miacola
Oreste Risi
Michele Rizzo
Fabrizio Scropo

Team Web
Serena Maruccia
Chiara Polito




Pene curvo e ipospadia

MARZO [2023]

- 1** *Che cosa è ?*
Descrizione della patologia,
- 2** *Che problemi può dare ?*
Alterazioni cliniche causate dalla patologia,
- 3** *Come posso scoprirlo ?*
Descrizione dei sintomi,
- 4** *Cosa devo fare ?*
Azioni richieste,
- 5** *Come si cura ?*
Possibili opzioni terapeutiche,

1 Che cosa sono ?




Con **pene curvo**, come dice il nome stesso, si intende qualsiasi angolazione e curvatura dell'asse del pene.

Un pene può essere curvo da sempre (si definisce congenito) oppure può incurvarsi successivamente, nell'età adulta: in questo caso spesso si possono riscontrare delle placche, o zone più ispessite e talvolta anche palpabili dall'esterno, che fanno piegare il pene verso il lato in cui si trovano.

Se invece il pene, fin da bambini, curva verso il basso e l'orifizio da cui fuoriesce l'urina è rivolto verso i piedi anziché trovarsi sulla punta, si parla di **ipospadia**. Non è grave e non richiede un trattamento se la curvatura è lieve e non crea disturbo ma va portata (e questo dovrebbe avvenire già nei primi mesi di vita) all'attenzione del medico se l'anomalia è molto evidente.

2 Che problemi possono dare ?



Piccole curvature del pene sono fisiologiche e molto comuni, il pene curvo diventa un problema - e quindi una patologia da sottoporre a visita andrologica - quando si associa a dolore durante l'erezione, quando rende complicato o impossibile il rapporto sessuale penetrativo o quando si associa alla difficoltà a raggiungere o a mantenere una erezione soddisfacente.

Il pene curvo può anche causare disagio estetico, soprattutto nel giovane maschio, e anche in questo caso deve essere motivo di consulto andrologico in ambulatorio.

L'ipospadia severa può essere fonte di disagio, soprattutto per l'adolescente e il giovane adulto. Come per il pene curvo i rapporti sessuali penetrativi possono essere complessi o non realizzabili.

Inoltre, se il meato uretrale è molto arretrato (a livello della parte centrale del corpo del pene), la deposizione adeguata del liquido seminale in vagina con l'orgasmo può essere impossibile.

3 | Come posso scoprirle ?

Il pene curvo è evidente in erezione, in stato di flaccidità i genitali non presentano alcuna anomalia.

L'ipospadia, invece, si rende manifesta anche in stato di riposo, perché legata al difetto anatomico del canale che porta l'urina dalla vescica all'esterno.

4 | Che devo fare ?



Quando queste due condizioni vengono percepite come un problema, causano disagio, complicano i rapporti sessuali, disturbano la coppia la cosa giusta da fare è prenotare una visita dall'Andrologo.

Sarà importante fotografare il pene in erezione per documentare il grado di curvatura (durante la visita, in stato di riposo, può non essere evidente il problema!), descrivere la propria funzione erettile se alterata.

È importante farsi accompagnare in ambulatorio dalla partner: il

problema del maschio è un problema della coppia ed è giusto affrontarlo insieme!

A seconda di quanto osservato durante la visita l'Andrologo potrà richiedere esami aggiuntivi, come un'ecografia del pene o degli esami del sangue.

5 | Come si curano ?



Tipologie di intervento.


A seconda della gravità del problema esistono terapie semplici o più invasive.

Gli integratori alimentari sono un validissimo aiuto per il trattamento precoce di alcune curvature del pene.

Per anomalie più complesse o per le forme gravi di ipospadia è necessario il ricorso alla chirurgia.

Molto utili per il trattamento del dolore associato alla curvatura del pene dell'adulto sono le onde d'urto a bassa intensità.

Se sono presenti delle placche lungo l'asta del pene responsabili della deformazione sono disponibili diversi farmaci iniettabili a livello locale attraverso un piccolo ago.






Ricorda:

La curvatura può essere di tipo congenito, ovvero presente fin dalla nascita, oppure acquisita, solitamente conseguentemente ad un trauma del pene durante un rapporto sessuale o a una malattia del pene denominata Indurito Penis Plastica o malattia di La Peyronie.

La curvatura congenita non evolve nel tempo.

L'ipospadia è una malformazione congenita in cui il meato dell'uretra non sbocca al vertice del pene, ma in un punto qualunque della faccia inferiore del pene tra il glande e lo scroto. Più il meato dell'uretra è posto verso lo scroto, più il pene è ricurvo. Il prepuzio non è completo, ne manca il versante inferiore.

A seconda della gravità del problema esistono terapie semplici o più invasive.



Periodico mensile della campagna di Sensibilizzazione e Informazione Andrologica promossa dalla Società Italiana di Andrologia (SIA)



Informare e sensibilizzare al fine di costituire una community consapevole che la prevenzione andrologica non debba essere più un tabù.